



Efficienza nelle tue mani.
Efficiency in your hands.



lisam.it

PRESENTAZIONE AZIENDALE COMPANY PRESENTATION



Efficienza nelle tue mani



UNA STORIA ITALIANA FATTA DI PASSIONE, INNOVAZIONE E SERIETÀ

Fondata nel 1967 come piccola bottega artigiana originariamente conosciuta per la produzione di forbici doppio taglio, alla guida di Renzo Soncini e oggi anche dei figli Elisa ed Eric, Lisam è divenuta un punto di riferimento nel settore della potatura e della raccolta olive per gli agricoltori italiani e di tutto il mondo.

Partendo oltre 50 anni fa dalle tradizionali forbici per potatura manuale, per le quali resta tutt'oggi la prima scelta di ogni operatore del settore, Lisam si è poi dedicata, nei primi anni '80, alla creazione del primo troncareami. Si specializza, quindi, nelle forbici pneumatiche, per le quali ancora oggi si distingue senza incertezze, e che segnano la scalata dell'impresa nel mercato italiano ed estero.

L'azienda conosce un'espansione tale da dover ampliare i propri locali: nasce così la nuova sede, moderna ed eco-friendly, progettata per un'ulteriore crescita aziendale che arriva grazie anche alla nuova offerta commerciale che integra pneumatico ed elettrico in una gamma senza eguali.

Sulla spinta dei successi passati Lisam, infatti, non smette di guardare al futuro, e investe nel mercato dei prodotti elettrici plug-In sviluppando un assortimento di prodotti affidabili, testati e perfezionati dai propri tecnici per offrire un'esperienza d'uso in linea con gli standard qualitativi Lisam. Forbici, seghetti elettrici plug-in e legatrice sono corredati da dotazioni di prim'ordine, e accessori che fanno la differenza. Una svolta nel campo della potatura che garantisce grande flessibilità e la certezza di trovare lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Efficienza, praticità, unite alla massima produttività, rendono le attrezzature elettriche plug-in di Lisam irrinunciabili strumenti di lavoro per tutti coloro che ricercano qualità e sicurezza nel rispetto dell'operatore e della pianta.

Assistenza italiana e massima serietà

Tutti i prodotti Lisam vengono sottoposti ad accurate fasi di test in laboratorio e in campo, dove avviene un vero e proprio stress-test che sottopone ogni attrezzo a condizioni di utilizzo estreme.

Gli attrezzi raggiungono i rivenditori solo dopo aver superato tutte le prove, durante le quali, gli eventuali componenti ritenuti critici vengono perfezionati per garantire gli standard di qualità Lisam.

Un magazzino ampiamente fornito di tutti i ricambi, tecnici specializzati per ogni prodotto, e il servizio di assistenza garantito da Lisam direttamente dalla propria sede di Imola sono le risposte che l'azienda mette in campo per soddisfare le diversificate esigenze della clientela italiana ed estera.

AN ITALIAN STORY BUILT ON PASSION, INNOVATION AND RELIABILITY

Founded in 1967 as a small artisan workshop originally known for the production of double-cut scissors, under the leadership of Renzo Soncini and today also his daughter Elisa and his son Eric, Lisam has become a benchmark in the pruning and olive harvesting sector for farmers in Italy and worldwide.



Starting more than 50 years ago with traditional manual pruning shears - still the first choice of professionals in the field - Lisam then moved, in the early 1980s, to the creation of the first lopper. The company soon specialized in pneumatic shears, for which it still stands out today, marking its rise in both the Italian and international markets.

The company's expansion soon required larger facilities: this led to the construction of a new, modern, eco-friendly headquarters, designed to

support further growth, made possible also by a broadened product offering that combines pneumatic and electric tools in an unparalleled range.

Driven by past successes, Lisam continues to look ahead, investing in the plug-in electric tools market. It has developed a range of reliable products, thoroughly tested and perfected by its own technicians, to deliver a user experience consistent with Lisam's high-quality standards. Plug-in electric shears, saws, and tying machines come equipped with premium features and accessories that make the difference.

This innovation in pruning tools ensures great flexibility and the certainty of finding the most suitable equipment for every need.

Efficiency, practicality, and maximum productivity make Lisam's plug-in electric tools essential for all professionals who seek quality and safety while respecting both the operator and the plant.

Italian Support and Absolute Reliability

All Lisam products undergo thorough testing both in the laboratory and in the field, where each tool is subjected to a real stress test under extreme working conditions. The tools reach retailers only after passing every trial. During these tests, any components identified as critical are fine-tuned to ensure compliance with Lisam's quality standards.

A fully stocked warehouse with all spare parts, specialized technicians for each product, and an after-sales service managed directly from Lisam's headquarters in Imola are the company's answers to meeting the diverse needs of both Italian and international customers.

Efficienza nelle tue mani



FORBICI DOPPIO TAGLIO

Le potatrici professionali manuali Lisam sono leggere e assicurano un taglio accurato che recide il ramo evitando lo schiacciamento della corteccia per una rapida cicatrizzazione riducendo danni o malattie alla pianta. Il doppio taglio riduce notevolmente lo sforzo. La piastrina ferma-rami mantiene sempre il ramo nella posizione ottimale di taglio. Adatte a utilizzatori sia destri che mancini, totalmente prodotte in Italia.

TRADIZIONALE
19 CM. - 21 CM.

DT 19
DT 21



TRADITIONAL

SUPERLEGGERA MOLLA BALESTRA
19 CM.

DT 19SBA



SUPERLIGHT
WITH LEAF SPRING

SUPERLEGGERA MOLLA BOVOLO
19 CM.

DT 19 S



SUPERLIGHT
WITH VOLUTE SPRING

TRONCARAMI LOPPERS

Troncarami professionali a battuta dritta. Grazie al leverismo permettono di tagliare rami di grandi diametri senza grossi sforzi per l'operatore. Controlama in alluminio leggero e manici in lega di alluminio forgiati a caldo che assicurano robustezza all'utensile. Adatti a utilizzatori sia destri che mancini, totalmente prodotti in Italia. Disponibile il modello Tytron Superleggero a lama affusolata per una miglior penetrazione nel taglio e leva a doppio snodo che riduce della metà la forza impiegata dall'operatore.


TRADIZIONALE TRADITIONAL
50 CM. - 80 CM. - 100 CM.



47 mm

Professional straight-edge loppers. Their leverage allows for cutting large-diameter branches with minimal effort. The lightweight aluminum counterblade and hot-forged aluminum alloy handles ensure the tool's robustness. Suitable for both right- and left-handed users, entirely made in Italy. The Tytron Superleggero model is also available, featuring a tapered blade for improved cutting penetration and a double-jointed lever that halves the operator's effort.

TYTRON SUPERLEGGERO TYTRON SUPERLIGHT
50 CM. - 80 CM. - 100 CM.



47 mm

AIRTRON

Il nuovo AIRTRON è uno sveltissimo progettato per offrire leggerezza, comfort, resistenza ed efficienza, adatto ad ogni tipo di potatura e di pianta. Con un peso di soli 1.630 grammi garantisce ottime prestazioni e maneggevolezza. Ideale per il professionista e l'hobbista più esigente. Il manico telescopico in alluminio anodizzato e verniciato, disponibile in due versioni (1,6-2,6 metri e 2,3-4 metri), consente di raggiungere facilmente i rami più alti da terra, senza uso di scale. La testa di taglio compatta, regolabile su entrambi i lati (110° e 60°), penetra agevolmente nella vegetazione più fitta, garantendo tagli precisi e rapidi anche negli spazi più difficili da raggiungere (grazie anche all'escursione ridotta della maniglia per l'azionamento del taglio).

The new AIRTRON is a pruner designed for lightness, comfort, durability, and efficiency, suitable for all types of pruning and plants. Weighing just 1,630 grams, it guarantees excellent performance and ease of handling. Ideal for professionals and the most demanding hobbyists. The telescopic handle in anodized and painted aluminum, available in two versions (1.6-2.6 meters and 2.3-4 meters), allows you to easily reach the highest branches from the ground, without the use of a ladder. The compact cutting head, adjustable on both sides (110° and 60°), easily penetrates the thickest vegetation, ensuring precise and rapid cuts even in the most difficult-to-reach spaces (also thanks to the reduced travel of the handle for cutting activation).



PRUNING

POTATURA

FORBICI PNEUMATICHE

PNEUMATIC PRUNING SHEARS

LISAM®

Efficienza nelle tue mani

SLY

COD. 9030

 Forbice pneumatica, leggera ma potente, che permette un taglio preciso anche in inverno. Il pistone ad alte prestazioni evita contraccolpi al polso e il sistema di sicurezza assicura una potatura sempre affidabile anche in caso di urti. Utilizzabile con aste di prolunga che permettono di arrivare a 3-5 metri.

 Lightweight yet powerful pneumatic shears that allow for precise cutting even in winter. The high-performance piston prevents wrist kickback, and the safety system ensures reliable pruning even in the event of impacts. Can be used with extension poles that reach 3-5 meters.


PRO

 VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO


550 gr



30 mm

4 WIN

COD. 9031

 Forbice pneumatica progettata per il viticoltore. Le lame hanno una forma allungata che permettono di addentrarsi tra i tralci senza danneggiare la pianta e garantendo una potatura attenta, curata ed efficace. Permette all'operatore di lavorare a lungo senza affaticarsi grazie alla sua leggerezza, maneggevolezza e al pistone che ammortizza il colpo al polso.

 Pneumatic shears designed for winegrowers. The elongated blades allow for penetration between the shoots without damaging the plant, ensuring careful, accurate, and effective pruning. They allow the operator to work for long periods without fatigue thanks to their lightness, ease of handling, and the piston that cushions the blow to the wrist.


PRO


VIGNETO



550 gr



30 mm

SLY DT

COD. 9033

 Forbice pneumatica a doppio taglio che recide il ramo in modo netto e preciso senza che schiacci la corteccia favorendone la cicatrizzazione. Leggera e maneggevole, può essere utilizzata per diverse ore senza affaticarsi. Utilizzabile anche con aste di prolunga che permettono di arrivare a 3-5 metri.

 Double cutting pneumatic fruit and olive orchard pruning shear. The characteristic of the double cutting pruning shear, besides their notable lightness, is that they cut through the branch, preventing crushing of the bark, for the rapid formation of a scar. Can be used with extension poles that reach 3-5 meters.


PRO

 VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO


550 gr



30 mm

	SLY - 9030	4 WIN - 9031	SLY DT - 9033
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
Consumo aria Air Consumption	80 lt/min	80 lt/min	80 lt/min

Efficienza nelle tue mani

2/SP

È un seghetto pneumatico che permette di potare rami fino a 20 cm di diametro. I seghetti 2SP permettono una potatura produttiva, sicura ed efficace. Sono disponibili modelli con barra a catena, barra a punta e barra tradizionale. Ogni seghetto pneumatico è dotato di freno a catena, che in caso di contraccolpo accidentale della barra in direzione dell'operatore, blocca immediatamente la sega.

This pneumatic saw allows you to prune branches up to 20 cm in diameter. The 2SP saws enable productive, safe, and effective pruning. Models are available with a chain bar, a pointed bar, and a traditional bar. Each pneumatic saw is equipped with a chain brake, which immediately stops the saw if the bar accidentally kicks back toward the operator.



PRO



400-430
LT./MIN.



2 kg



AUTO
LUBRIFIC.

2/SP 10" 1/4

COD. 9020

2/SP 10" 1/4 v.1.1

COD. 9020.1

2/SP 8" 1/4

COD. 9022

2/SP 8" 1/4 v.1.1

COD. 9022.1

VERSIONI CARVING (a punta)

2/SP 10" 1/4

COD. 9024


2/SP 8" 1/4

COD. 9023

SKY

È un seghetto pneumatico su asta che permette di effettuare la potatura (anche nei ramni più alti) senza dover utilizzare scale o carri semoventi. Così, il lavoro è più veloce e produttivo. Taglia rami grossi fino a 20 cm di diametro ed è indicato per la potatura di frutteti, oliveti e per la manutenzione del verde in genere. Arriva a 4 metri d'altezza ed è leggerissimo: pesa solo 1 kg.

This pneumatic pole saw allows you to prune even the tallest branches without using ladders or self-propelled carts. This makes the job quicker and more productive. It cuts thick branches up to 20 cm in diameter and is suitable for pruning orchards, olive groves, and general greenery maintenance. It reaches a height of 4 meters and is extremely lightweight, weighing only 1 kg.



PRO



400-430
LT./MIN.



2 kg



AUTO
LUBRIFIC.



SKY 10" 1/4

COD. 9025

SKY 10" 1/4 v.1.1

COD. 9025.1

SKY 8" 1/4

COD. 9026

SKY 8" 1/4 v.1.1

COD. 9026.1

VERSIONI CARVING (a punta)

SKY 10" 1/4

COD. 9027

SKY 8" 1/4

COD. 9028

	2/SP	SKY
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	8-10 bar	8-10 bar
Capacità di taglio Cutting capacity	200 mm.	200 mm.
Consumo aria Air Consumption	400-430 lt/min	400-430 lt/min

PRUNING
POTATURA

FORBICI ELETTRICHE ELECTRIC PRUNING SHEARS

LISAM®

Efficienza nelle tue mani

BLADE GT2

COD. 9402

Una forbice elettrica con una potenza di taglio superiore a quelle presenti nel mercato che risulta allo stesso tempo leggera e maneggevole. L'impugnatura dal diametro ridotto e lo studio sul bilanciamento rendono Blade GT2 ergonomica e piacevole nell'utilizzo. Le lame, il nostro punto di forza da oltre 50 anni, garantiscono un taglio netto e preciso per una cicatrizzazione migliore della pianta. La nuovissima batteria al litio si ricarica in appena 4 ore ed è in grado di garantire alte prestazioni di potatura per 8-10 ore.

An electric shear with a superior cutting power. Light and easy to handle. The small diameter handle and the study on balance make Blade GT2 ergonomic and pleasant to use. The blades, our strong point for over 50 years, guarantee a clean and precise cut for better healing of the plant. The brand new lithium battery recharges in just 4 hours and is able to guarantee high pruning performance for 8-10 hours.


 70%
100%

 PROGRESSIVE
CUT

 VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO

 810 gr
+ 900 gr


44 mm

PRO

TL 24

COD. 9403

Forbice leggera e maneggevole. Facile utilizzo, indicata per uso hobbistico e giardinaggio. Manutenzione minima e impugnatura dal diametro ridotto. Due impostazioni dell'apertura di taglio. In dotazione due batterie agli Ioni di Litio.

Lightweight and easy to handle pruning shears. Easy to use, suitable for hobby and gardening use. Minimal maintenance and small diameter of the handle. Two cutting aperture settings. Two lithium ion battery is supplied.



TEFLON


 70%
100%


HOBBY


 680 gr
+ 220 gr


24 mm

HOBBY PRO

	BLADE GT2 - 9402	TL 24 - 9403
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ●
Batteria Battery	50,4 V - 3,2 Ah	16,8 V - 2 Ah
Autonomia Working range	8-10 h.	2,5 h.
Tempo di ricarica Charging time	4 h.	100 min.

LISAM®

FORBICI ELETTRICHE ELECTRIC PRUNING SHEARS

Efficienza nelle tue mani



TL 27

COD. 9404

Forbice molto leggera e maneggevole, facilissima da usare, anche da utenti inesperti. Ideale per viticoltura e vivaismo. Manutenzione semplice e diametro ridotto dell'impugnatura.

Due impostazioni dell'apertura di taglio. La batteria integrata consente una grande maneggevolezza, eliminando il fastidio del cavo di collegamento.

Very light and handy pruning shears, easy to work, ideal for hobby users and florists.

Easy maintenance - Low diameter of the handle. Cutting diameter adjustable on two positions.

The plug-in battery is greatly increasing the manoeuvrability, avoiding all the troubles caused by the connecting cable.



SEMI PRO



70%
100%



VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO



680 gr
+ 220 gr



27 mm

TL 32

COD. 9406

Forbice con una forza di taglio veramente sorprendente, nonostante peso e dimensioni molto ridotte. Taglia senza difficoltà rami fino a 32mm., con un movimento rapido, e molto silenzioso.

Le batterie da 2,6 Ah stupiscono per autonomia, consentendo oltre 4 ore di lavoro ciascuna. La TL 32 è la forbice ideale per chi guarda alla sostanza, offrendo prestazioni professionali, senza bisogno di ricorrere ad inutili sofisticazioni tecniche.

A pruning shear with an absolutely amazing cutting power, despite the limited size and weight. It easily cuts branches over 30mm. thick, and it is strong and quite in the action. The 2,6Ah supplied batteries are surprisingly long-lasting, assuring over 4 working hours each. With the two supplied batteries of the standard equipment you can work the full day. TL32 is the ideal tool for who looks for the substance, because it is giving professional performances, without useless technical devices.



SEMI PRO



70%
100%



VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO



700 gr
+ 250 gr



32 mm

	TL 27 - 9404	TL 32 - 9406
Produttività Productivity	● ● ● ●	● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ●	● ● ● ●
2 Batterie - 2 Battery	16,8 V - 2 Ah	16,8 V - 2,6 Ah
Autonomia Working range (1 batt.)	2,5 h.	4 h.
Tempo di ricarica Charging time (1 batt.)	100 min	100 min.

PRUNING
POTATURA

FORBICI ELETTRICHE ELECTRIC PRUNING SHEARS

LISAM®

Efficienza nelle tue mani



TL 37

COD. 9408

Una forbice elettrica estremamente potente: lo strumento giusto per chi necessita di tagliare rami di grandi diametri al di fuori dello standard. Una forza di taglio veramente sorprendente, nonostante peso e dimensioni molto ridotte.

Taglia facilmente rami fino a 37 mm, con un movimento rapido e silenzioso. Le batterie da 4,5 Ah stupiscono per autonomia, consentendo oltre 5 ore di lavoro ciascuna.

Extremely powerful electric pruning shears: the right tool for those who need to cut branches of large diameters outside the standard.

A truly amazing cutting force, despite very small weight and dimensions.

Easily cuts branches up to 37mm., with one quick and silent movement.

The 4.5 Ah batteries amaze for their autonomy, allowing over 5 hours of work each.



PRO


 70%
100%

 VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO

 750 gr
+ 340 gr


37 mm

TL 42

COD. 9409

Forbice elettrica dalla potenza estrema, unica per l'eccezionale rapporto peso-energia erogata.

Garantisce un lavoro confortevole e privo di sforzi. Dotata di un display LCD che visualizza i tagli effettuati ed il livello di carica garantendo all'operatore il controllo costante delle principali funzioni. È dotata di due batterie che garantiscono un'elevata autonomia: oltre una giornata intera di intenso lavoro.

Electric pruning shears with extreme power, unique for the exceptional weight-to-energy ratio delivered. It is able to guarantee a comfortable and effortless work. Equipped with an LCD display that displays the cuts made and the charge level ensuring the operator constant control of the main functions. It is equipped with two batteries that guarantee high autonomy: over a full day of intense work.



PRO


 70%
100%

 VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO

 970 gr
+ 360 gr


42 mm

	TL 37 - 9408	TL 42 - 9409
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ●
2 Batterie - 2 Battery	16,8 V - 4,5 Ah	25,2 V - 2,6 Ah
Autonomia Working range (1 batt.)	4,5 h.	4-5 h.
Tempo di ricarica Charging time (1 batt.)	140 min.	150 min.

Efficienza nelle tue mani



MINI SG

COD. 9410

SEMI PRO

Con il nuovo MINI SG, la potenza è garantita in dimensioni ridotte al minimo, è dotato di lubrificazione automatica della catena che lo contraddistingue nell'alta gamma del mercato in questa tipologia di utensile. Semplicità a portata di mano. Il potatore elettrico MiniSG ha anche un'elevata capacità di taglio - circa 120 mm - e può essere utilizzato in diverse condizioni, ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. In dotazione è fornito di due batterie Plug-In agli ioni di litio, la doppia impugnatura antiscivolo consente l'utilizzo nel massimo confort. E' dotato di interruttore di sicurezza che al rilascio del grilletto blocca immediatamente il seghetto.

With the new MINI SG, the power is guaranteed in dimensions reduced to a minimum, it is equipped with automatic lubrication of the chain which distinguishes it in the high range of the market for this type of tool. With the MiniSG the operator has simplicity at his fingertips. The MiniSG electric pruner also has a high cutting capacity of approximately 120mm and can be used in different conditions, ideal for pruning vineyards, fruit trees and ornamental plants. It is supplied with two plug-in lithium ion batteries, the double non-slip handle allows use in maximum comfort. It is equipped with a safety switch which immediately stops the saw when the trigger is released.



125 mm
5"



Ø 120 mm



BRUSHLESS



1.050 gr
+ 320 gr



AUTO
LUBRIFIC.

SG 18

COD. 9411

SEMI PRO

Potatore a catena plug-in dalle dimensioni ridotte ma con elevata potenza. Libertà di movimento e garanzia di tagli rapidi grazie alla velocità elevata della catena. Peso contenuto, batteria integrata, lubrificazione automatica della catena, display LCD multifunzione, e impugnatura antiscivolo rendono SG18 un'ottima scelta.

In dotazione due batterie agli ioni di litio.

Plug-in chain pruner with small dimensions but high power. Freedom of movement and guarantee of quick cuts thanks to the high speed of the chain. The low weight, the integrated battery, the automatic lubrication of the chain, the multifunction LCD display, the non-slip handle make SG18 a best buy. Two Li-ion batteries supplied.



185-200 mm
6"-8"



Ø 150 mm



BRUSHLESS



1.250 gr
+ 500 gr



AUTO
LUBRIFIC.

	MINI SG - 9410	SG 18 - 9411
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
2 Batterie - 2 Battery	21,0 V - 4,0 Ah	16,8 V - 4,0 Ah
Autonomia Working range (1 batt.)	150 mm.	185 mm.
Tempo di ricarica Charging time (1 batt.)	150 min.	150 min.

PRUNING
POTATURA

SEGHETTI ELETTRICI

ELECTRIC CHAIN SAWS

LISAM®

Efficienza nelle tue mani



SG 21

COD. 9413

Potatore elettrico a catena potente e affidabile, specialmente indicato per la potatura. Impugnatura supplementare ergonomica per lavorare in sicurezza a due mani, doppio interruttore di sicurezza, serbatoio dell'olio integrato con livello visibile, lubrificazione automatica della catena e display led per visualizzare carica della batteria e ore di lavoro.

Powerful and reliable electric chain pruner, especially suitable for pruning.

Ergonomic supplementary handle for safe two-handed working, double safety switch, integrated oil tank with visible level, automatic chain lubrication and LED display to view battery charge and working hours.


 185 mm
8"


Ø 185 mm



BRUSHLESS


 1,400 gr
+ 500 gr

 AUTO
LUBRIFIC.

SG 22

COD. 9415

Confortevole e anche piacevole da usare, non utilizza cavi di collegamento. Impugnatura antiscivolo, sistema di sicurezza a doppio pulsante ed efficiente sistema di freno catena garantisce all'operatore di lavorare in sicurezza con due mani.

Estrema silenziosità. Indicatore laterale del livello olio, rifornimento pratico grazie al largo tappo in plastica ed è dotato di sistema di lubrificazione automatico.

Comfortable and pleasant to use, the newly developed electric chain saw uses no connecting cables but cordless battery.

The non-slip handle, the double-button start safety system and the efficient chain brake system ensure extreme safety. Side oil level indicator, practical refueling thanks to the large plastic cap and is equipped with an automatic lubrication system.


 285 mm
10"


Ø 250 mm



BRUSHLESS


 2,300 gr
+ 500 gr

 AUTO
LUBRIFIC.

	SG 21 - 9413	SG 22 - 9415
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
2 Batterie - 2 Battery	21,0 V - 4,0 Ah	21,0 V - 4,0 Ah
Autonomia Working range (1 batt.)	200 mm.	250 mm.
Tempo di ricarica Charging time (1 batt.)	150 min.	120 min.

Efficienza nelle tue mani




ASTA DI PROLUNGA PER EXTENSION ROD FOR SG 18 e SG 21

COD. 9417

Asta di prolunga telescopica per i
seghetti elettrici SG 18 e SG 21.
Regolabile da 160 a 220 cm.

Telescopic extension rod for the SG18
and SG21 electric saws.
Adjustable from 160 to 220 cm.



Nuova Impugnatura

La nuova Extension Pole ha un'impugnatura innovativa, ergonomica, più confortevole e sicura. Una solida struttura in acciaio non solo preserva la batteria dagli urti e ne protegge il corretto funzionamento, ma garantisce all'attrezzo un appoggio al suolo stabile e in piena sicurezza.



New Grip

The new Extension Pole has an innovative, ergonomic, more comfortable and safe handle. A solid steel structure not only protects the battery from impacts and protects its correct functioning, but guarantees the tool a stable and completely safe rest on the ground.



Testa snodata con più posizioni di lavoro

La nuova asta permette di operare con gradi di inclinazione diversi, in modo da raggiungere anche i rami più ostili e penetrare più in profondità anche nelle chiome più dense.



Articulated head with multiple working positions

The new rod allows you to operate with different degrees of inclination, in order to reach even the most hostile branches and penetrate deeper into even the densest foliage.



ASTA DI PROLUNGA PER EXTENSION ROD FOR TL 32 e TL 37

COD. 9425 (90 cm.)


COD. 9426 (160 cm.)

COD. 9427 (200 cm.)

Aste di prolunga fisse per le forbici
elettriche TL 32 e TL 37.
Fixed extension rods for the TL32
and TL37 electric pruning shears.

Disponibili in 3 lunghezze:
Available in 3 lengths:

90 cm.
160 cm.
200 cm.



ASTA DI PROLUNGA PER EXTENSION ROD FOR TL 42

COD. 9418

Asta di prolunga telescopica per la forbice
elettrica TL 42. Regolabile da 165 a 240 cm.

Telescopic extension rod for the TL42 electric pruning
shear. Adjustable from 165 to 240 cm.



PRUNING
POTATURA

FODERO SHEATH



Disponibile per:
Available for:
MINI SG
SG 18
SG 21



Disponibile per:
Available for:
TL 27 - TL 32
TL 37 - TL 42

POCKET BATTERY



 Il porta batteria da cintura alleggerisce notevolmente il peso dell'attrezzo, rendendo quindi il lavoro più confortevole. La batteria è ancorata in cintura all'operatore e l'attrezzo è collegato ad essa tramite un semplice cavo.

 POCKET BATTERY is a belt battery holder that allows you to significantly lighten the weight of the tool, thus making work more comfortable. The battery is anchored to the operator's belt and the tool is connected to it via a simple cable.



PER SG 18 e SG 21 COD. 9435



PER TL 42 COD. 9435



BATTERIE LI-ION LI-ION BATTERY



Batteria Bateria
TL 27 - TL 32 - LG 25

Batteria Ioni di litio
Li-Ion Battery
16,8 V - 2,6 Ah



Batteria Bateria
TL 37 - MINI SG

Batteria Ioni di litio
Li-Ion Battery
16,8 V - 4,5 Ah



Batteria Bateria TL 42

Batteria Ioni di litio
Li-Ion Battery
25,2 V - 2,6 Ah



Batterie per
Battery for
SG 18 - SG 21
SG 22
SKYTRONIC

Batteria Ioni di litio
Li-Ion Battery
21,0 V - 4,0 Ah



Batteria Ioni di litio
DOPPIA CAPACITÀ
DOUBLE CAPACITY
Li-Ion Battery
21,0 V - 8,0 Ah

LISAM®

Efficienza nelle tue mani

SKYTRONIC PLUS 3 SPEED COD. 9421

PRO



 Questo potatore è pensato per professionisti e hobbisti, e rappresenta l'evoluzione dello Skytronic. Si rivela ideale nella cura di oliveti, alberi da frutto, vigneti e piante ornamentali, offrendo uno strumento affidabile, potente e semplice. Il motore da 650 Watt garantisce una velocità della catena di 13 m/sec, assicurando tagli netti e precisi anche sui rami più robusti. L'asta telescopica è regolabile da 190 a 290 cm, permette inoltre di eseguire tagli precisi e veloci in sicurezza da terra, senza l'uso di scale. La velocità della catena è regolabile su tre livelli, per adattarsi con precisione al tipo di legno e alle condizioni di lavoro.

Tra le novità spiccano:

- Testa di taglio ridisegnata, ora più compatta e maneggevole, perfetta anche in spazi stretti
- Un nuovo serbatoio dell'olio, che garantisce maggiore sicurezza e durata nel tempo
- Una nuova impugnatura ergonomica Lisam
- Possibilità di usare batteria Lisam 21 V da diverso Amperaggio: 2 Ah, 4 Ah e 8 Ah per una diversa autonomia

In dotazione: una borsa da trasporto, 2 batterie 21 V da 4 Ah, caricabatterie e marsupio portattrezzi.



200 mm
8"



Ø 210 mm



BRUSHLESS



2.650 gr



AUTO
LUBRIFIC.

 This pruner is designed for professionals and hobbyists, and represents the evolution of the Skytronic. It is ideal for tending olive groves, fruit trees, vineyards, and ornamental plants, offering a reliable, powerful, and simple tool. The 650-watt motor guarantees a chain speed of 13 m/sec, ensuring clean and precise cuts even on the sturdiest branches.

The telescopic pole is adjustable from 190 to 290 cm, allowing for quick and precise cuts safely from the ground, without the use of a ladder. The chain speed is adjustable to three levels, to precisely adapt to the type of wood and working conditions.



21 V
4 Ah

Among the new features are:

- Redesigned cutting head, now more compact and easy to handle, perfect even in tight spaces
 - A new oil tank, ensuring greater safety and durability
 - A new ergonomic Lisam handle
 - Option to use Lisam 21V batteries with different amperages: 2 Ah, 4 Ah, and 8 Ah for different runtimes
- Includes: a carrying bag, two 21V 4 Ah batteries, battery charger, and tool pouch.**

LG 25 COD. 9407

PRO

 Estremamente maneggevole, impugnatura ridotta, facile e semplice manutenzione, con la batteria integrata i fili di collegamento batteria legatrice sono eliminati, due batterie in dotazione. Con una batteria si può fare una giornata di lavoro, 4 impostazioni di lavoro facilmente selezionabili dal display (modalità di serraggio del filo). Con un rotolo di filo l'operatore riesce ad effettuare 900/1000 legature. Il diametro massimo di legatura è 25 mm.

 Extremely easy to handle, reduced grip, easy and simple maintenance, with integrated battery the battery connection wires are removed, two batteries included. With a battery you can work a whole day, 4 work settings easily selected by a display (wire tightening mode). With a coil wire the user can carry out 900/1000 bonding. The max. diameter of bonding is 25mm.



BRUSHLESS



2.300 GR.
+ 500 GR.



AUTO
LUBRIFIC.

PRUNING AND TYING
POTATURA e LEGATRICE

ABBACCHIATORI PNEUMATICI PNEUMATIC OLIVE RAKES

LISAM®

Efficienza nelle tue mani



V8 TURBO

COD. 9070

Pettine pneumatico a movimento doppio verticale (forma a ventaglio) indicato per tutte le piante e rebbi ovali rigidi (intercambiabili) in tecnopolimeri arrotondati in punta: combinazione ottimale per salvaguardare i rami e ottenere un ottimo raccolto. Corpo in magnesio a 2 rastrelli con rebbi intercambiabili. Il motore, veloce e potente con 1.780 battiti/minuto, garantisce raccolti abbondanti. Utilizzabile su aste fisse o telescopiche in diversi materiali come carbonio light, carbonio, lega leggera e alluminio.

Double vertical movement, fan-shaped with rigid tines: this is the optimal combination for safeguarding the branches and obtaining an excellent harvest. Perfect for all cultivations. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. Two rakes have interchangeable strong technopolymer tines with rounded tips to help avoid damage to the plants. The motor is fast and powerful, with 1,780 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The V8 Turbo can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.



Aste arrotondate



1800 BPM




800 gr


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

V8 EVO

COD. 9073



Aste intercambiabili



1800 BPM



800 gr


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

V8 TITANIUM

COD. 9079



Aste sottili e flessibili



1800 BPM



720 gr


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

	V8 TURBO - 9070	V8 EVO - 9073	V8 TITANIUM - 9079
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ●	● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Consumo Consumption	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Consumo aria Air consumption	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min

LISAM®
Efficienza nelle tue mani

ABBACCHIATORI PNEUMATICI PNEUMATIC OLIVE RAKES



MG TURBO

COD. 9074
PRO

Pettine pneumatico a movimento doppio verticale con corpo in magnesio e rebbi ovali arrotondati in punta di (alternati tra quelli più lunghi e quelli più corti) per garantire un ottimo raccolto e una delicatezza di lavoro senza pari. Il motore, veloce e potente con 1.800 battiti/minuto, garantisce raccolti abbondanti. Utilizzabile su aste fisse o telescopiche in diversi materiali come carbonio light, carbonio, lega leggera e alluminio.

Double vertical movement, rigid oval tines with alternating lengths (longer and shorter) and rounded tips: this is the ideal combination to safeguard the branches and obtain an excellent harvest. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. Two rakes with strong, alternating and interchangeable technopolymer tines are tapered to help reduce branch damage to a minimum. The motor is fast and powerful, with 1,630 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The MG Turbo can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.



MG TURBO EVO

COD. 9383


MG TURBO LIGHT

COD. 9381


	MG TURBO - 9074	MG TURBO EVO - 9383	MG TURBO LIGHT - 9381
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●
Consumo Consumption	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Consumo aria Air consumption	160 lt/min	160 lt/min	160 lt/min

OLIVE HARVEST
RACCOLTA OLIVE

ABBACCHIATORI PNEUMATICI PNEUMATIC OLIVE RAKES

LISAM®

Efficienza nelle tue mani



MG MAGNESIUM COD. 9072

 Pettine pneumatico a movimento doppio verticale con corpo in magnesio e rebbi rigidi e rotondi (alternati lunghi e corti) con punta arrotondata: combinazione ideale per salvaguardare i rami e ottenere un ottimo raccolto. Il motore, veloce e potente con 1.580 battiti/minuto, garantisce raccolti abbondanti. Utilizzabile su aste fisse o telescopiche in diversi materiali come carbonio light, carbonio, lega leggera e alluminio.

 This pneumatic rake is indicated for all types of cultivars. Double vertical movement, rigid tines of alternated lengths with rounded tips: this is the ideal combination to safeguard the branches and obtain an excellent harvest. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. The two strong, technopolymer rakes are interchangeable and have tines with rounded tips to help safeguard the plants. The motor is fast and powerful, with 1,500 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The MG Magnesium can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.



1800 BPM



1.190 gr


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

MG MAGNESIUM LIGHT COD. 9382

 Pettine pneumatico con corpo in magnesio. I rastrelli ad astine alternate sono arrotondati in punta per prevenire danni alla pianta. Questa versione light ha rastrelli alleggeriti che migliorano la produttività e aumentano la leggerezza.

 This pneumatic rake is indicated for all types of cultivars. Double vertical movement, rigid tines with alternating lengths and rounded tips: this is the ideal combination to safeguard the branches and obtain an excellent harvest. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. The two strong, lightweight technopolymer rakes have tines with rounded tips to help safeguard the plants. The motor is fast and powerful, with 1,580 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The MG Magnesium Light can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.



1800 BPM



990 gr


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

	MG MAGNESIUM - 9072	MG MAGN. LIGHT - 9382
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ●	● ● ●
Consumo Consumption	● ● ●	● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ●	● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	6/8 bar	6/8 bar
Consumo aria Air consumption	170 lt/min	170 lt/min

LISAM®
Efficienza nelle tue mani

ABBACCHIATORI PNEUMATICI PNEUMATIC OLIVE RAKES



V8 CARBON

COD. 9390

Pettine pneumatico a movimento doppio verticale (forma a ventaglio) indicato per tutte le tipologie di cultivar. Presenta rebbi rigidi, lunghi e arrotondati nella parte finale in parte in tecnopolimeri (la base) e in parte in carbonio (il corpo). Corpo in magnesio per lavorare anche a basse temperature. Il motore, veloce e potente con 1.730 battiti/minuto, garantisce raccolti abbondanti. Utilizzabile su aste fisse o telescopiche in diversi come carbonio light, carbonio, lega leggera e alluminio.

This pneumatic rake is indicated for all types of cultivars. Double vertical movement, rigid tines with rounded tips: this is the ideal combination to safeguard the branches and obtain an excellent harvest. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. The two interchangeable rakes in carbon fibre have rounded tips to help safeguard the plants. The motor is fast and powerful, with 1,730 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The V8 Carbon can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.


1730 BPM

800 gr


**VERTICALE
CONTRAPPOSTO**

R8 CARBON

COD. 9391

Pettine pneumatico a movimento orizzontale con rebbi molto lunghi e rigidi in carbonio: combinazione ideale per ottenere un ottimo raccolto e raggiungere le parti più profonde della chioma. Corpo in magnesio per lavorare anche a basse temperature. Il motore, veloce e potente con 1.600 battiti/minuto, garantisce raccolti abbondanti. Utilizzabile su aste fisse o telescopiche in diversi materiali come carbonio light, carbonio, lega leggera e alluminio.

This pneumatic rake is indicated for all types of cultivars. It features horizontal movement and rigid carbon fibre tines: this is the ideal combination for an excellent harvest. The magnesium body makes it possible to work at low temperatures. The two carbon fibre rakes are interchangeable and have rounded tips to help safeguard the plants. The motor is fast and powerful, with 1,600 strokes/minute, to guarantee abundant harvests. The R8 Carbon can be used on fixed or telescopic rods in different materials, like lightweight carbon fibre, carbon fibre, a lightweight alloy, and aluminium.


1600 BPM

790 gr

**ORIZZONTALE
CONTRAPPOSTO**

	MG MAGNESIUM - 9072	MG MAGN.LIGHT - 9382
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ●	● ● ●
Consumo Consumption	● ● ●	● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ●	● ● ●
Pressione d'esercizio Working pressure	6/8 bar	6/8 bar
Consumo aria Air consumption	170 lt/min	170 lt/min

OLIVE HARVEST
RACCOLTA OLIVE

ABBACCHIATORI ELETTRICI ELECTRIC OLIVE RAKES

LISAM®

Efficienza nelle tue mani


PRO


THOR

 Abbacchiatore elettrico professionale a movimento orizzontale contrapposto a doppio rastrello. Rebbi in carbonio rigidi e intercambiabili che permettono di raccogliere in modo abbondante anche nelle chiome più folte, garantendo massimo rispetto delle piante. Motore brushless (1.020 battiti/min) sulla testa dell'asta per maggior leggerezza e bilanciamento nell'utilizzo. Disponibile nel modello a 12 V e a 36 V. Il 36 V è dotato di sistema energy saving: il motore rallenta automaticamente quando non in uso e riparte non appena il pettine incontra un contatto come i rami. Fornito con asta telescopica (2.50-3.50 m) in fibra di carbonio.

 Thor features double rakes with horizontal opposing movement. The interchangeable rigid tines in carbon fibre make it possible to harvest abundant quantities even in the densest foliage, guaranteeing the utmost respect for the plants. The brushless motor (1,020 strokes/minute) is installed on the end of the rod to reduce weight and increase balance during use. Thor is available in 12 V and 36 V versions. The 36 V version features an energy saving system: the motor slows down automatically when not in use and starts up again as soon as the rake comes into contact with the branches. A telescopic rod (2.50-3.50 m) in carbon fibre is included.

Con asta di prolunga telescopica
in fibra di carbonio.
Lunghezza: 2,50 - 3,50 metri.

With carbon fiber telescopic
extension pole.
Length: 2.50 - 3.50 meters.



Carbon Fiber

THOR 12 V

COD. 9358



1300 BPM



2,8 kg


 ORIZZONTALE
CONTRAPPOSTO

THOR 36 V


COD. 9359



1300 BPM



2,8 kg


 ORIZZONTALE
CONTRAPPOSTO


Carbon Fiber

	SWING 12V - 9350M	SWING 12V - 9350FX
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Assorbimento Consumption	12V / 8Ah	36V / 2,9Ah
Potenza Power	325 W	540 W

La foto si
riferisce alla
versione 12 V
The photo
refers to the
12 V version

RACCOLTA OLIVE OLIVE HARVEST

LISAM®

Efficienza nelle tue mani

ABBACCHIATORI ELETTRICI ELECTRIC OLIVE RAKES



SWING

Abbacchiatore elettrico professionale a movimento ellittico a doppio pettine. Rebbi rigidi intercambiabili in carbonio e molto lunghi per permettere raccolti abbondanti, anche con le chiome più folte e profonde, e massimo rispetto delle piante. Motore brushless (1.300 battiti/min) sul fondo dell'asta per ridurre ogni vibrazione e bilanciare il peso durante l'uso. Il 36 V è dotato di sistema energy saving: il motore rallenta automaticamente quando non in uso e riparte non appena il pettine incontra un contatto come i rami. Utilizzabile su aste in fibra di carbonio fisse o telescopiche.

Elliptical movement with a double rake. The rigid tines in carbon fibre are long and interchangeable for abundant harvests, even with the densest foliage, and utmost respect for the plants. The brushless motor (1,300 strokes/minute) on the bottom of the rod reduces all the vibrations and balances the weight during use. The 36 V version features an energy saving system: the motor slows down automatically when not in use and starts up again as soon as the rake comes into contact with the branches. Swing can be used on fixed or telescopic carbon fibre rods.

PRO

Con asta di prolunga telescopica
in fibra di carbonio.
Lunghezza: 2,20 - 3,00 metri.

With carbon fiber telescopic
extension pole.
Length: 2.20 - 3.00 meters.

SWING 12 V

COD. 9350M*



1300 BPM



3 kg



ELLITTICO

COD. 9350FX (asta fissa - varilla fija)



1300 BPM



2,69 kg



ELLITTICO

SWING 36 V

COD. 9352*




1300 BPM



3 kg



ELLITTICO



Carbon Fiber

La foto si
riferisce alla
versione 12 V
The photo
refers to the
12 V version

OLIVE HARVEST
RACCOLTA OLIVE

	SWING 12 V - 9350M	SWING 12 V - 9350FX	SWING 36 V - 9352
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Assorbimento Consumption	12V / 9Ah	12V / 9Ah	36V / 4Ah
Potenza Power	325 W	325 W	540 W

ABBACCHIATORI ELETTRICI ELECTRIC OLIVE RAKES

LISAM®

Efficienza nelle tue mani

OLIWATT 3



Abbacchiatore elettrico per uso semi-professionale a movimento verticale contrapposto a doppio rastrello. Rebbi in tecnopolimeri ad alta resistenza rigidi, leggeri e flessibili per penetrare facilmente anche le chiome più folte garantendo raccolti abbondanti e rispettosi delle piante. Motore brushless (1.300 battiti/min) posizionato sulla testa dell'asta che lo rende particolarmente leggero e maneggevole durante il suo utilizzo. Fornito completo di asta telescopica in fibra di carbonio (2.30-3.30 m). Disponibile anche con rastrelli light.



A double rake with opposing vertical movement. Strong, rigid, technopolymer tines are both lightweight and flexible to penetrate even the densest foliage easily, guaranteeing abundant harvests while respecting the plants. The brushless motor (1,300 strokes/minute) is positioned on the end of the rod, which makes it especially lightweight and manageable during use. Oliwatt 3 comes with a carbon fibre telescopic rod (2.30-3.30 m). Also available with a light rake.

Con asta di prolunga telescopica in fibra di carbonio.

Lunghezza: 2,30 - 3,25 metri.

With carbon fiber telescopic extension pole.

Length: 2.30 - 3.25 meters.

PRO

OLIWATT 3

COD. 9356



1300 BPM



2,5 kg


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO

OLIWATT 3 LIGHT


COD. 9356B



1300 BPM



2,5 kg


 VERTICALE
CONTRAPPOSTO


Carbon Fiber

 OLIWATT 3
LIGHT

	OLIWATT 3 - 9356	OLI. 3 LIGHT - 9356B
Produttività Productivity	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Assorbimento Consumption	12V / 8Ah	12V / 8Ah
Potenza Power	360 W	360 W

RACCOLTA OLIVE OLIVE HARVEST

LISAM®

Efficienza nelle tue mani


ABBACCHIATORI ELETTRICI ELECTRIC OLIVE RAKES



AVATAR COD. 9354

Abbacchiatore elettrico per uso hobbistico a movimento orizzontale contrapposto a doppio rastrello. Rebbi in carbonio rigidi, lunghi e flessibili per penetrare facilmente anche nelle chiome più folte e garantire raccolti abbondanti e rispettosi delle piante. Motore brushed o spazzola (1.020 battiti/min), veloce e potente, posizionato sulla testa dell'asta che rende lo strumento leggero, bilanciato e facile da usare. Fornito completo di asta telescopica in fibra di carbonio (2.30-3.30 m).

A double rake with opposing horizontal movement. Carbon fibre tines are both lightweight and flexible to penetrate even the densest foliage easily, guaranteeing abundant harvests while respecting the plants. The brushed motor (1,020 strokes/minute) is both fast and powerful. Its position at the end of the rod balances its weight during use. Avatar comes with a carbon fibre telescopic rod (2.30-3.30 m).



Semi PRO

Con asta di prolunga telescopica
in fibra di carbonio.
Lunghezza: 2,30 - 3,30 metri.

With carbon fiber telescopic
extension pole.
Length: 2.30 - 3.30 meters.



1.020 BPM



2,9 kg



ORIZZONTALE
CONTRAPPOSTO

OLIVECO COD. 9078

Abbacchiatore elettrico per uso hobbistico a movimento verticale contrapposto a doppio rastrello. Rebbi in tecnopolimeri ad alta resistenza che permettono di entrare facilmente anche nelle chiome più folte garantendo raccolti abbondanti e rispettosi delle piante. Dotato di motore brushed (1.000 battiti/min) posizionato sulla testa dell'asta che lo rende bilanciato nel suo utilizzo. Fornito completo di asta telescopica in fibra di carbonio (2.30 - 3.30 m).

The vertical opposing movement of the double rake and strong technopolymer tines are capable of easily penetrating even the densest foliage to guarantee an abundant harvest while respecting the plants. The brushed motor (1,000 strokes/minute) is positioned at the end of the rod so that this tool is balanced during use. Oliveco comes with a carbon fibre telescopic rod (2.30-3.30 m). Also available with a light rake.

Disponibile anche
con rastrello LIGHT

Also available
with a LIGHT rake

Con asta di prolunga telescopica
in fibra di carbonio.
Lunghezza: 2,10 - 3,25 metri.

With carbon fiber telescopic
extension pole.
Length: 2.10 - 3.25 meters.



Semi PRO



1.150 BPM



3 kg



VERTICALE
CONTRAPPOSTO

	AVATAR - 9354	OLIVECO - 9078
Produttività Productivity	● ● ● ●	● ● ● ●
Velocità Speed	● ● ●	● ● ●
Maneggevolezza Manageable	● ● ● ●	● ● ● ●
Leggerezza Lightness	● ● ● ●	● ● ● ●
Affidabilità Reliability	● ● ● ●	● ● ● ●
Rispetto per la pianta Regard for the plant	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Assorbimento Consumption	12V / 7Ah	12V / 8Ah
Potenza Power	212 W	280 W

OLIVE HARVEST
RACCOLTA OLIVE

BATTERY PACK



Nuove batterie a zainetto, pratiche e leggere per collegare gli abbacchiatori elettrici.

Le nuove e potenti batterie agli ioni di litio vengono fornite con un pratico zainetto che le rende comode da indossare e che permette di distribuire il peso in maniera uniforme, così da non affaticare l'utilizzatore.

Le batterie Lisam sono disponibili nella versione a 12 e a 36 V.

Entrambe le varianti garantiscono alte prestazioni e sono fornite in una pratica valigetta contenente al suo interno:

- cavo collegamento pettine
- batteria
- caricabatteria
- zainetto



New battery backpacks to connect electric olive shakers are both practical and lightweight. The new and powerful lithium-ion batteries are provided with a practical backpack. This makes them comfortable to wear and distributes the weight more uniformly, making it less tiring for the user.

Lisam batteries are available in both 12 V and 36 V versions. Both guarantee high performance and are provided in a practical carrying case which also contains:

- rake connection cable
- battery
- battery charger
- backpack



La foto si riferisce alla versione 12 V
The photo refers to the 12 V version



12 V - 56 Ah
COD. W1486



3,9 KG.

36 V - 30 Ah
COD. W1489



5,9 KG.


COMPRESSORI PTO PTO COMPRESSORS



Compressori a 3 punti per il trattore con telai semplici e leggeri, molto funzionali



Three-wheel chassis for tractors. Simple and light chassis, very functional compressors.



LISAM®

Efficienza nelle tue mani



MOTOCOMPRESSORI MOTOCOMPRESSORS



Lisam produce motocompressori e motocompressori semoventi a benzina e diesel utili per alimentare abbacchiatori, seghetti e forbici.

In questo modo potrai rendere più agevole la potatura e la raccolta delle tue piante, permettendo a più operatori di lavorare contemporaneamente.



Lisam produces gasoline and diesel-powered and self-propelled compressors for powering olive harvesters, saws, and shears.

This makes pruning and harvesting your plants easier, allowing multiple operators to work simultaneously.



ACCESSORIES
FOR OLIVE RAKES

ACCESSORI

SCALA DI VALUTAZIONE

RATING
SCALE

Ottimo
Excellent

.....

Buono
Good

.....

Discreto
Fair

.....

Sufficiente
Sufficient

.....

Scarso
Poor

.....

LEGENDA ICONE

ICONS LEGEND



MOTORE
BRUSHLESS
BRUSHLESS
MOTOR



BATTITI
AL MINUTO
BEATS
PER MINUTE



MOVIMENTO
ORIZZONTALE
CONTRAPPOSTO
OPPOSITE
HORIZONTAL
MOVEMENT



MOVIMENTO
ELLITTICO
ELLIPTICAL
MOVEMENT



MOVIMENTO
VERTICALE
CONTRAPPOSTO
OPPOSITE
VERTICAL
MOVEMENT



PESO
WEIGHT



CONSUMO
ARIA
AIR
CONSUMPTION



TAGLIO
PROGRESSIVO
PROGRESSIVE
CUT



LUBRIFICAZ.
AUTOMATICA
AUTOMATIC
LUBRICATION



DIAMETRO
DI TAGLIO
CUT
DIAMETER



DOPPIA
APERTURA
DOUBLE
OPENING



IDEALE PER
FRUTTETO
IDEAL FOR
ORCHARD



IDEALE PER
OLIVETO
IDEAL FOR
OLIVE



IDEALE PER
VIGNETO
IDEAL FOR
VINEYARD



IDEALE PER
USO HOBBY
IDEAL FOR
HOBBY



LUNGHEZZA
BARRA
LENGHT



DIAMETRO DI
TAGLIO
CUT
DIAMETER



Via Lughese, 27/G - 40026 Imola (Bo) - Italy
Tel. +39 0542 640380 - info@lisam.it - www.lisam.it